

Проект приказа Минприроды России

О внесении изменений

**в приказ Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 1118 «Об утверждении
Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих
веществ в водные объекты для водопользователей»**

В соответствии с пунктом 6 статьи 22 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2014, № 30, ст. 4220), частью 3 статьи 35 Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2381) и подпунктом 5.2.37 пункта 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г., № 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586),
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 1118 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61973) с изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 мая 2021 г. № 333 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2021 г., регистрационный № 63727), приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 мая 2022 г. № 343 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 1 июня 2022 г., регистрационный № 68689), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует по 31 августа 2028 г.

Министр

А.А. Козлов

Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и
экологии
Российской Федерации
от __.__.2022 № ____

**Изменения,
которые вносятся в приказ Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 1118
«Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых
сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для
водопользователей»**

1. Внести в Методику разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей следующие изменения:

1) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:

«11. Величины НДС разрабатываются и утверждаются для действующих и проектируемых организаций-водопользователей. Разработка величин НДС осуществляется как организацией-водопользователем, так и по его поручению проектной или научно-исследовательской организацией. Если фактический сброс действующей организации-водопользователя меньше расчетного НДС, но выше или равен нормативу качества воды водного объекта, то НДС принимается на уровне 1,3-кратного значения фактического сброса, не превышающем расчетный НДС. Если фактический сброс действующей организации-водопользователя меньше расчетного НДС и меньше норматива качества воды водного объекта, то НДС разрабатываются исходя из соблюдения в сточных водах нормативов качества воды водного объекта.»;

2) подпункт «н» пункта 14 и подпункт «к» пункта 15 изложить в следующей редакции:

«акты отбора проб сточных вод и протоколы исследований сточных вод, выполненные аккредитованными в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений испытательными лабораториями за последний календарный год по всем нормируемым веществам»;

3) абзац двенадцатый пункта 24 изложить в следующей редакции:

$$«D = \frac{g \cdot \vartheta \cdot H}{37 \cdot n_{\text{ш}} \cdot C^2}»;$$

4) абзац двадцать девятый пункта 25 изложить в следующей редакции:

$$«C = \frac{g}{\sqrt{Hl}}»;$$

5) абзац шестьдесят третий пункта 25 изложить в следующей редакции:

$$«Re = \frac{Rg}{v}»;$$

6) подпункт «а» пункта 25 изложить в следующей редакции:

«выпуск сточных вод находится в водном объекте на расстоянии b от берега»;

7) подпункт «б» пункта 25 изложить в следующей редакции:

«выпуск сточных вод находится в водном объекте у берега реки»;

8) абзац девяносто девятый изложить в следующей редакции:

«В соответствии с величиной b назначается ширина расчетной клетки ΔZ . Наибольшая допустимая величина ΔZ при нахождении выпуска сточных вод в водном объекте у берега реки определяется по следующей формуле:»;

9) абзац сто второй изложить в следующей редакции:

«При нахождении выпуска сточных вод в водном объекте на некотором расстоянии от берега или на середине потока реки используется следующая формула:»;

10) наименование рисунка 4 изложить в следующей редакции:

«Рис. 4. Номограмма для определения максимальной концентрации загрязняющего вещества, если выпуск сточных вод находится в водном объекте у берега реки.»;

11) наименование рисунка 5 изложить в следующей редакции:

«Рис. 5. Номограмма для определения максимальной концентрации загрязняющего вещества при выпуске сточных вод в середине потока.».